

Tannat 3



Collection Vassal-Montpellier

401Mtp6

10.26.59  
Tannat 3  
401 Mtp 6


10-2659

Tannat 3









Désignation : Tannat 3  
 Clos 10 Planche 26 Rang S souche 9  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : 4.8.64  
 Date de Maturité 27.8.64 +2  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 14 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 21 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 31 Obov. - cyl. - fus.  
 s 41  
 s 50 avec pépins - apyrène  
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 ① 2 3 4 5

Désignation : Tannat 3  
 Clos 10 Planche 26 Rang S' souche 9  
 Vigueur : 2  
 Date de Véraison : 5.8.65  
 Date de Maturité 13.9.65 +4  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C)  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17  
 Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 16 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s 25 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s 33 Obov. - cyl. - fus.  
 s 45  
 s 54 avec pépins - apyrène  
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 ① 2 3 4 5

DESIGNATION : Tannat 3  
 CLOS 10 PLANCHE 26 RANG S SOUCHE 9  
 Vigueur : 2  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 25.7.66  
 Date de Maturité : 6.9.66  
 Pourriture : 0 +4  
 Pédoncule : (C)  
 Millerandage : 0  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 18x16  
 disc. - sph. - (ell) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 14  
 s 23  
 s 33 avec pépins - apyrène.  
 s 42 Jus : inc. - coloré.  
 s 53



Année 1964

N 10 26 59 ..... Planche Tannat 3 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		26-3							
1	4	2 x							
2	4	3 x							
3	4	3 x							
4	5	5 x							
5	6	4 x							

① 26 3.64 x ②

Année : 1965

Remplacement 10 26 59 ..... Désignation Tannat 3 .....

	Nombre total	D A T E S							
		26-3							
1	4	3 x							
2	4	4 x							
3	3	2 x							
4	3	3 x							
5	4	4 x							

① 26 3.65 x -4

Année : 1966

Déplacement d. 10 P. 26. 5. 9. . . . . Désignation Tannat 3 . . . . .

P A T H S									
Nombre									
total		21.3							
1	6	4 >							
2	6	3 >							
3	4	2 >							
4	4	2 >							
5	4	3 >							

dle 21.3 - 1966  
+ 9



Désignation : *Tannat 3*

VASSAL *10* Planche *26* Côté *59* N° Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

*41* ~~31~~ - *1* - *2* - *3* - globuleux *6*.

*41* ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.

*42* ~~30~~ - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.

*43* ~~32~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

*44* ~~22~~ - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 6.64*

N° ordre

Désignation : Tannat 3

VASSAL 10 Planche 26 côté 59 N° souche (1) 2 3 4 5.

(B) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc (0) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bron-  
zé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillons 2 - partiellement 3.

(F) PENEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64



N° ordre

Désignation : *Tannat 3*

Clos *10* Planche *26* Côté *S9* Rang souche *I* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.  
Ventre coloré *7* - à raies 8 - vert *9*.  
*ou lég.*
- 51 - noeuds : dos coloré *I* - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte *I* - jaune 2 - rouge clair *3* - à la base  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.  
*lég.*

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 6.64*

Désignation : *Tannat 3*  
Emplacement : *No. 2659 s. 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -  
aranéoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (6) -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge (2) entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4. *leg.*
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (6) -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totallement 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo*  
*juin 65*



Emplacement : 10.2659  
Désignation : Tannat 3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 14cm  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) <sup>15x15</sup> - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64



Dénomination ..... Tannat 3 .....  
Planche ..... Côté 10.26.59 ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65



N° d'ordre : 0401.06 Désignation : Tammak 3

Origine :

Emplacement : 10 - 26 59

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ~~2~~ - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 70